

EN 733 NORMPOMPEN MET INVERTER

OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE MODELLEN

PENTAX CMS – RVS CENTRIFUGAALPOMP MET FLENSAANSLUITINGEN (AISI 304)

➤ Let op dit type is niet gestandaardiseerd (dus niet EN 733 genormeerd)

MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CMS32BE/1,5	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CMS32BE/2,2	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CMS32CE/3	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CMS32CE/4	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CMS32CE/5,5	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CMS40BE/1,5	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CMS40BE/2,2	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CMS40BE/3	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CMS40BE/4	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CMS40CE/5,5	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CMS40CE/7,5	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CMS40CE/11	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CMS50AE/3	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CMS50AE/4	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CMS50BE/5,5	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CMS50CE/7,5	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CMS50CE/11	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CMS50CE1/15	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CMS50CE/15	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430



MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CMS50CE/18,5	18,5	3 x 230V	IPFC 375
		3 x 400V	EPIC-A 438
CMS65AE/5,5	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CMS65AE/7,5	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CMS65BE/11	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CMS65BE1/15	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CMS65BE/15 20	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CMS65CE/18,5	18,5	3 x 230V	IPFC 375
		3 x 400V	EPIC-A 438
CMS65CE/22	22	3 x 230V	IPFC 385
		3 x 400V	EPIC-A 444
CMS80BE/11	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CMS80BE1/15	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CMS80BE/15 20	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CMS80BE/18,5	18,5	3 x 230V	IPFC 375
		3 x 400V	EPIC-A 438
CMS80CE/22	22	3 x 230V	IPFC 385
		3 x 400V	EPIC-A 444

PENTAX CM EN 733 – MONOBLOC GENORMEERDE CENTRIFUGAALPOMPEN



MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CM32-160C	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CM32-160B	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CM32-160A	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CM32-200C	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CM32-200B1	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CM32-200B	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CM32-200A1	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CM32-200A	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CM32-250C	9,2	3 x 230V	EPIC-A 338
		3 x 400V	EPIC-A 425
CM32-250B	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CM32-250A1	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CM32-250A	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CM40-125C	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CM40-125B	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CM40-125A	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CM40-160B	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CM40-160A	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CM40-160AP	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CM40-200B1	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CM40-200B	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CM40-200A1	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CM40-200A	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CM40-200AP	9,2	3 x 230V	EPIC-A 338
		3 x 400V	EPIC-A 425

MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CM40-250C	9,2	3 x 230V	EPIC-A 338
		3 x 400V	EPIC-A 425
CM40-250B	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CM40-250A1	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CM40-250A	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CM40-250BM	18,5	3 x 230V	IPFC 375
		3 x 400V	EPIC-A 438
CM40-250AM	22	3 x 230V	IPFC 385
		3 x 400V	EPIC-A 444
CM50-125B	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CM50-125A	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CM50-160B1	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CM50-160B	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CM50-160A1	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CM50-160A	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CM50-200C	9,2	3 x 230V	EPIC-A 338
		3 x 400V	EPIC-A 425
CM50-200B	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CM50-200A1	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CM50-200A	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CM50-250C1	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CM50-250C	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430

MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CM50-250B	18,5	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 375 EPIC-A 438
CM50-250A	22	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 385 EPIC-A 444
CM65-125B1	5,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 325 EPIC-A 414
CM65-125B	5,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 325 EPIC-A 414
CM65-125A1	7,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 330 EPIC-A 418
CM65-125A	7,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 330 EPIC-A 418
CM65-160C	9,2	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 338 EPIC-A 425
CM65-160B	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
CM65-160A1	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
CM65-160A	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
CM65-200C1	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
CM65-200C	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
CM65-200B	18,5	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 375 EPIC-A 438

MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CM65-200A	22	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 385 EPIC-A 444
CM65-250B	30	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3118 IPFC 465
CM65-250A	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475
CM80-160E	9,2	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 338 EPIC-A 425
CM80-160D	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
CM80-160C1	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
CM80-160C	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
CM80-160B	18,5	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 375 EPIC-A 438
CM80-160A	22	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 385 EPIC-A 444
CM80-200B	30	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3118 IPFC 465
CM80-200A	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475
CM100-160B	30	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3118 IPFC 465
CM100-160A	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475

PENTAX CMG(X) EN 733 – BIBLOC GENORMEERDE CENTRIFUGAALPOMPEN

MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CMG(X)80-250B	45	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3185 IPFC 485
CMG(X)80-250A	55	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3215 IPFC 4118
CMG(X)100-200B	45	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3185 IPFC 485
CMG(X)100-200A	55	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3215 IPFC 4118
CMG(X)100-250C	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
CMG(X)100-250B	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
CMG(X)100-250A	90	3 x 400V	IPFC 4185



PENTAX CA(X) EN 733 – LANG-GEKOPPELD GENORMEERDE CENTRIFUGAALPOMPEN

MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CA(X)32-160C+MOT90S	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CA(X)32-160C+MOT90L	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CA(X)32-160B+MOT90L	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CA(X)32-160A+MOT100L	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CA(X)32-160A+MOT112M	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CA(X)32-200C+MOT112M	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CA(X)32-200C+MOT132S	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CA(X)32-200B+MOT132SA	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CA(X)32-200B+MOT132SB	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CA(X)32-200A+MOT132S	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CA(X)32-250C+MOT160M	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CA(X)32-250B+MOT160M	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CA(X)32-250A+MOT160M	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CA(X)40-125C+MOT90S	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CA(X)40-125C+MOT90L	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CA(X)40-125B+MOT90L	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
CA(X)40-125B+MOT100L	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CA(X)40-125A+MOT100L	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CA(X)40-160B+MOT100L	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CA(X)40-160B+MOT112M	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CA(X)40-160A+MOT112M	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CA(X)40-160A+MOT132S	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CA(X)40-160AP+MOT132S	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414



MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CA(X)40-200B+MOT132SA	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CA(X)40-200B+MOT132SB	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CA(X)40-200A+MOT132S	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CA(X)40-200A+MOT160M	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CA(X)40-200AP+MOT132S	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CA(X)40-200AP+MOT160M	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CA(X)40-250C+MOT160M	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CA(X)40-250B+MOT160M	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CA(X)40-250B+MOT160L	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CA(X)40-250A+MOT160M	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430
CA(X)40-250A+MOT160L	18,5	3 x 230V	IPFC 375
		3 x 400V	EPIC-A 438
CA(X)40-250BM+MOT160L	18,5	3 x 230V	IPFC 375
		3 x 400V	EPIC-A 438
CA(X)40-250AM+MOT180M	22	3 x 230V	IPFC 385
		3 x 400V	EPIC-A 444
CA(X)50-125B+MOT100L	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
CA(X)50-125A+MOT112M	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
CA(X)50-160B+MOT132S	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
CA(X)50-160A+MOT132S	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
CA(X)50-200C+MOT160M	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CA(X)50-200B+MOT160M	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425
CA(X)50-200A+MOT160M	15	3 x 230V	IPFC 365
		3 x 400V	EPIC-A 430

MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CA(X)50-250C+MOT160M	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
CA(X)50-250B+MOT160L	18,5	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 375 EPIC-A 438
CA(X)50-250A+MOT180M	22	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 385 EPIC-A 444
CA(X)50-315DN+MOT200L	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475
CA(X)50-315CN+MOT225M	45	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3185 IPFC 485
CA(X)50-315BN+MOT250M	55	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3215 IPFC 4118
CA(X)50-315AN+MOT280S	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
CA(X)65-125B+MOT132S	5,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 325 EPIC-A 414
CA(X)65-125A+MOT132S	7,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 330 EPIC-A 418
CA(X)65-160C+MOT160M	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
CA(X)65-160B+MOT160M	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
CA(X)65-160A+MOT160M	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
CA(X)65-200C+MOT160M	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
CA(X)65-200B+MOT160L	18,5	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 375 EPIC-A 438
CA(X)65-200A+MOT180M	22	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 385 EPIC-A 444
CA(X)65-250B+MOT200L	30	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3118 IPFC 465
CA(X)65-250A+MOT200L	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475
CA(X)65-315CN+MOT250M	55	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3215 IPFC 4118
CA(X)65-315BN+MOT280S	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
CA(X)65-315AN+MOT280M	90	3 x 400V	IPFC 4185
CA(X)80-160E+MOT160M	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
CA(X)80-160D+MOT160M	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
CA(X)80-160C+MOT160M	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
CA(X)80-160B+MOT160L	18,5	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 375 EPIC-A 438
CA(X)80-160A+MOT180M	22	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 385 EPIC-A 444

MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
CA(X)80-200B+MOT200L	30	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3118 IPFC 465
CA(X)80-200A+MOT200L	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475
CA(X)80-250B+MOT225M	45	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3185 IPFC 485
CA(X)80-250A+MOT250M	55	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3215 IPFC 4118
CA(X)80-315BN+MOT280M	90	3 x 400V	IPFC 4185
CA(X)80-315AN+MOT315S	110	3 x 400V	IPFC 4215
CA(X)100-200D+MOT200LA-2	30	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3118 IPFC 465
CA(X)100-200C+MOT250LB-2	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475
CA(X)100-200B+MOT225M	45	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3185 IPFC 485
CA(X)100-200A+MOT250M	55	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3215 IPFC 4118
CA(X)100-250C+MOT250M	55	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3215 IPFC 4118
CA(X)100-250C+MOT280S	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
CA(X)100-250B+MOT280S	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
CA(X)100-250A+MOT280M	90	3 x 400V	IPFC 4185

PENTAX 4CA(X) EN 733 – LANG-GEKOPPELD GENORMEERDE CENTRIFUGAALPOMPEN

MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
4CA(X)32-160C+MOT71M	0,37	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)32-160B+MOT71M	0,37	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)32-160A+MOT80M	0,55	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)32-200C+MOT80M	0,75	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)32-200B+MOT90S	1,1	3 x 230V	EPIC-A 306
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)32-200A+MOT90S	1,1	3 x 230V	EPIC-A 306
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)32-250C+MOT90L	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
4CA(X)32-250B+MOT90L	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
4CA(X)32-250A+MOT100L	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
4CA(X)40-125C+MOT71M	0,37	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)40-125B+MOT71M	0,37	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)40-125A+MOT80M	0,55	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)40-160B+MOT80M	0,55	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)40-160A+MOT80M	0,75	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)40-160AP+MOT80M	0,75	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)40-160AP+MOT90S	1,1	3 x 230V	EPIC-A 306
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)40-200B+MOT	1,1	3 x 230V	EPIC-A 306
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)40-200A+MOT90S	1,1	3 x 230V	EPIC-A 306
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)40-200AP+MOT90S	1,1	3 x 230V	EPIC-A 306
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)40-200AP+MOT90L	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
4CA(X)40-250C+MOT90L	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
4CA(X)40-250B+MOT100L	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
4CA(X)40-250A+MOT100L	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406



MODEL	kW	VOLT IN	INVERTER
4CA(X)50-125B+MOT80M	0,55	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)50-125A+MOT80M	0,75	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)50-160B+MOT80M	0,75	3 x 230V	EPIC-A 304
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)50-160A+MOT90S	1,1	3 x 230V	EPIC-A 306
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)50-200C+MOT90S	1,1	3 x 230V	EPIC-A 306
		3 x 400V	EPIC-A 404
4CA(X)50-200B+MOT90L	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
4CA(X)50-200A+MOT90L	1,5	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
4CA(X)50-250C+MOT100L	2,2	3 x 230V	EPIC-A 309
		3 x 400V	EPIC-A 406
4CA(X)50-250B+MOT100L	3	3 x 230V	EPIC-A 314
		3 x 400V	EPIC-A 409
4CA(X)50-250A+MOT112M	4	3 x 230V	EPIC-A 318
		3 x 400V	EPIC-A 409
4CA(X)50-315C+MOT132M	5,5	3 x 230V	EPIC-A 325
		3 x 400V	EPIC-A 414
4CA(X)50-315B+MOT132M	7,5	3 x 230V	EPIC-A 330
		3 x 400V	EPIC-A 418
4CA(X)50-315A+MOT160M	11	3 x 230V	EPIC-A 344
		3 x 400V	EPIC-A 425

4CA(X)65-125B+MOT80M	0,75	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 304 EPIC-A 404
4CA(X)65-125A+MOT90S	1,1	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 306 EPIC-A 404
4CA(X)65-160C+MOT90L	1,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 309 EPIC-A 406
4CA(X)65-160B+MOT90L	1,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 309 EPIC-A 406
4CA(X)65-160A+MOT100L	2,2	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 309 EPIC-A 406
4CA(X)65-200C+MOT100L	2,2	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 309 EPIC-A 406
4CA(X)65-200B+MOT100L	3	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 314 EPIC-A 409
4CA(X)65-200A+MOT100L	3	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 314 EPIC-A 409
4CA(X)65-250B+MOT112M	4	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 318 EPIC-A 409
4CA(X)65-250B+MOT132S	5,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 325 EPIC-A 414
4CA(X)65-250A+MOT132S	5,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 325 EPIC-A 414
4CA(X)65-315CM+MOT132M	7,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 330 EPIC-A 418
4CA(X)65-315BM+MOT160M	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
4CA(X)65-315AM+MOT160M	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
4CA(X)80-160E+MOT90S	1,1	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 306 EPIC-A 404
4CA(X)80-160D+MOT90L	1,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 309 EPIC-A 406
4CA(X)80-160C+MOT90L	1,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 309 EPIC-A 406
4CA(X)80-160B+MOT100L	2,2	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 309 EPIC-A 406
4CA(X)80-160A+MOT100L	3	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 314 EPIC-A 409
4CA(X)80-200B+MOT112M	4	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 318 EPIC-A 409
4CA(X)80-200A+MOT132S	5,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 325 EPIC-A 414
4CA(X)80-250B+MOT132S	5,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 325 EPIC-A 414
4CA(X)80-250A+MOT132M	7,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 330 EPIC-A 418
4CA(X)80-315B+MOT160M	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
4CA(X)80-315A+MOT160L	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430

4CA(X)100-200D+MOT112M	4	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 318 EPIC-A 409
4CA(X)100-200C+MOT132S	5,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 325 EPIC-A 414
4CA(X)100-200B+MOT132S	5,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 325 EPIC-A 414
4CA(X)100-200A+MOT132M	7,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 330 EPIC-A 418
4CA(X)100-250E+MOT132M	7,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 330 EPIC-A 418
4CA(X)100-250D+MOT132M	7,5	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 330 EPIC-A 418
4CA(X)100-250D+MOT160M	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
4CA(X)100-250A+MOT160M	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
4CA(X)100-315B+MOT160L	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
4CA(X)100-315A+MOT180M	18,5	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 375 EPIC-A 438
4CA(X)100-400C+MOT180L	22	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 385 EPIC-A 444
4CA(X)100-400B+MOT200L	30	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3118 IPFC 465
4CA(X)100-400A+MOT225S	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475
4CA(X)125-250B+MOT160M	11	3 x 230V 3 x 400V	EPIC-A 344 EPIC-A 425
4CA(X)125-250A+MOT160L	15	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 365 EPIC-A 430
4CA(X)125-315C+MOT180L	22	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 385 EPIC-A 444
4CA(X)125-315B+MOT200L	30	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3118 IPFC 465
4CA(X)125-315A+MOT225S	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475
4CA(X)125-400C+MOT225M	45	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3185 IPFC 485
4CA(X)125-400B+MOT250M	55	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3215 IPFC 4118
4CA(X)125-400A+MOT280S	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
4CA(X)150-315D+MOT200L	30	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3118 IPFC 465
4CA(X)150-315C+MOT225S	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475
4CA(X)150-315B+MOT225M	45	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3185 IPFC 485
4CA(X)150-315A+MOT250M	55	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3215 IPFC 4118

MODEL	KW	VOLT IN	INVERTER
4CA(X)150-400C+MOT280S	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
4CA(X)150-400B+MOT280S	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
4CA(X)150-400A+MOT280M	90	3 x 400V	IPFC 4185
4CA(X)200-315D+MOT225S	37	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3158 IPFC 475
4CA(X)200-315C+MOT225M	45	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3185 IPFC 485
4CA(X)200-315B +MOT250M	55	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3215 IPFC 4118
4CA(X)200-315A +MOT280S	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
4CA(X)200-400C+MOT280M	90	3 x 400V	IPFC 4185
4CA(X)200-400B+MOT315S	110	3 x 400V	IPFC 4215
4CA(X)200-400A+MOT315M	132	3 x 400V	IPFC 4268
4CA(X)250-315B+MOT280S	75	3 x 230V 3 x 400V	IPFC 3268 IPFC 4158
4CA(X)250-315A+MOT280M	90	3 x 400V	IPFC 4185
4CA(X)250-400D+MOT315S	110	3 x 400V	IPFC 4215
4CA(X)250-400D+MOT315M	132	3 x 400V	IPFC 4268
4CA(X)250-400C+MOT315M	132	3 x 400V	IPFC 4268