

POMPE PULEGGIA - ALBERO NUDO - GIUNTO
PUMPS WITH PULLEY – BARESHAFT – JOINT
POMPES AVEC POULIE – ARBRE NU – JOINT

Serie ORA



**Pompe autoadescanti,
 GIRANTE APERTA**
Corpo pompa, supporto e girante in ghisa

VERSIONI DISPONIBILI

- Puleggia – Albero nudo – Giunto.
- Giranti speciali 60 Hz.

Pompe per acqua dolce, pulita, chimicamente e meccanicamente non aggressiva.



**Self-priming pumps,
 OPEN TYPE IMPELLER**
Cast iron body, flange and impeller

AVAILABLE VERSIONS

- Pulley – Bareshaft – Joint.
- Special 60 Hz. impellers.

Pumps for drinkable water: clean, chemically and mechanically non-aggressive.



**Pompes autoamorçantes
 TURBINE OUVERTE**
Corps de pompe, support et turbine en fonte

VERSIONS DISPONIBLES

- Poulie – Arbre nu – Joint.
- Turbines spéciales 60 Hz.

Pompes pour l'eau douce, propre, chimiquement et mécaniquement non agressive.

**POMPE AUTOADESCANTI
 SELF-PRIMING PUMPS
 POMPES AUTOAMORÇANTES**

Serie ORA-C



**Pompe autoadescanti,
 GIRANTE CHIUSA**
Corpo pompa, supporto e girante in ghisa

VERSIONI DISPONIBILI

- Puleggia – Albero nudo – Giunto.
- Giranti speciali 60 Hz.

Pompe per acqua dolce, pulita, chimicamente e meccanicamente non aggressiva.



**Self-priming pumps,
 CLOSED TYPE IMPELLER**
Cast iron body, flange and impeller

AVAILABLE VERSIONS

- Pulley – Bareshaft – Joint.
- Special 60 Hz. impellers.

Pumps for drinkable water: clean, chemically and mechanically non-aggressive.




**Pompes autoamorçantes
 TURBINE FERMÉE**
Corps de pompe, support et turbine en fonte

VERSIONS DISPONIBLES

- Poulie – Arbre nu – Joint.
- Turbines spéciales 60 Hz.

Pompes pour l'eau douce, propre, chimiquement et mécaniquement non agressive.



POMPE PULEGGIA - ALBERO NUDO - GIUNTO
PUMPS WITH PULLEY - BARESHAFT - JOINT
POMPES AVEC POULIE - ARBRE NU - JOINT



**Pompe autoadescanti,
 GIRANTE APERTA**
 Corpo pompa, supporto e girante in ghisa

VERSIONI DISPONIBILI

- Puleggia - Albero nudo - Giunto.
- Giranti speciali 60 Hz.

Pompe per acqua dolce, pulita, chimicamente e meccanicamente non aggressiva.



**Self-priming pumps,
 OPEN TYPE IMPELLER**
 Cast iron body, flange and impeller

AVAILABLE VERSIONS

- Pulley - Bareshaft - Joint.
- Special 60 Hz. impellers.

Pumps for drinkable water: clean, chemically and mechanically non-aggressive.



**Pompes autoamorçantes
 TURBINE OUVERTE**
 Corps de pompe, support et turbine en fonte

VERSIONS DISPONIBLES

- Poulie - Arbre nu - Joint.
- Turbines spéciales 60 Hz.

Pompes pour l'eau douce, propre, chimiquement et mécaniquement non agressive.

**POMPE AUTOADESCANTI
 SELF-PRIMING PUMPS
 POMPES AUTOAMORÇANTES**



**Pompe autoadescanti,
 GIRANTE APERTA**
 Corpo pompa, supporto e girante in ghisa

VERSIONI DISPONIBILI

- Puleggia - Albero nudo - Giunto.
- Giranti speciali 60 Hz.

Pompe per acqua dolce, pulita, chimicamente e meccanicamente non aggressiva.



**Self-priming pumps,
 OPEN TYPE IMPELLER**
 Cast iron body, flange and impeller

AVAILABLE VERSIONS

- Pulley - Bareshaft - Joint.
- Special 60 Hz. impellers.

Pumps for drinkable water: clean, chemically and mechanically non-aggressive.




**Pompes autoamorçantes
 TURBINE OUVERTE**
 Corps de pompe, support et turbine en fonte

VERSIONS DISPONIBLES

- Poulie - Arbre nu - Joint.
- Turbines spéciales 60 Hz.

Pompes pour l'eau douce, propre, chimiquement et mécaniquement non agressive.



POMPE AUTOADESCANTI – PULEGGIA, ALBERO NUDO, GIUNTO– GIRANTE APERTA
SELF PRIMING PUMPS – PULLEY, BARESHAFT, JOINT– OPEN IMPELLER
POMPES AUTO-AMORÇANTES – POULIE, ARBRE NU, JOINT – TURBINE OUVERTE

OR-A

POS.	TIPO TYPE TYPE		CODICE CODE CODE	DNA S A	DNM D S	HP KW	RPM RPM TPM	Q (l/min)	H (mt)	Ø SOLIDI Ø SOLIDS Ø SOLIDES (mm)	PESO WEIGHT POIDS (Kg.)	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS L x L x h (mm)	TENUTA MECCANICA SPECIALE SPECIAL MECHANICAL SEAL GARNITURE MÉCANIQUE SPECIALE			GUARNIZIONI GASKET GARNITURE
													FPM/FKM	SIC/SIC WIDIA/WIDIA	SIC/SIC + FPM/FKM	FPM/FKM
172	01RA	Puleggia	21000.00	1"	1"	1 0,75	3800	78 63 40	9 12 15	8	8,0	252 x 152 x 213	01000.VC	01000.WW	01000.WV	2100V.97
		Albero nudo	21010.00			1,5	5700	108 65 20	24 33 40							
		Giunto	21020.00			1,1										
173	01½RA	Puleggia	21500.00	1.1/2"	1.1/2"	2 1,5	3600	420 310 100	9 18 27	9	14,5	320 x 180 x 288	01000.VC	01000.WW	01000.WV	2150V.97
		Albero nudo	21510.00			2,5	4000	450 360 125	12 21 33							
		Giunto	21520.00			1,8										
174	02RA	Puleggia	22000.00	2"	2"	2,5 1,8	3200	500 350 160	9 15 21	14	17,0	369 x 193 x 321	01000.VC	01000.WW	01000.WV	2200V.97
		Albero nudo	22010.00			3,5	3600	600 400 150	9 18 27							
		Giunto	22020.00			2,6										
175	02½RA	Puleggia	22500.00	2.1/2"	2.1/2"	4,5 3,3	3200	700 500 200	9 15 21	20	17,0	369 x 193 x 321	01000.VC	01000.WW	01000.WV	2200V.97
		Albero nudo	22510.00			5,5	3600	800 575 200	9. 18 27							
		Giunto	22520.00			4										
176	03RA/S	Puleggia	23417.00	3"	3"	6 4,4	3200	1000 800 220	6 13 23	24	19,0	370 x 193 x 305	01000.VC	01000.WW	01000.WV	2342V.97
		Albero nudo	23418.00			8,5	3600	1000 500 280	10 22 32							
		Giunto	23419.00			6,2										
177	03RA	Puleggia	23000.00	3"	3"	6 4,4	2600	1250 1010 650	15 18 21	24	43,0	443 x 231 x 435	01500.VC	01500.WW	01500.WV	2300V.97
		Albero nudo	23010.00			9	3000	1500 1200 600	18 24 30							
		Giunto	23020.00			6,6										
178	04RA	Puleggia	24001.00	4"	4"	13 9,5	2600	2700 2150 650	9 18 27	39	92,0	802 x 300 x 558	24140.VC	24140.WW	24140.WV	2400V.97
		Albero nudo	24011.00			22	3000	3000 2450 550	15 24 37							
		Giunto	24021.00			16										
179	06RA	Puleggia	26000.00	6"	6"	23 17	1800	3600 2400 1000	10 20 28	25	253,0	880 x 500 x 865	-	-	-	2600V.97
		Albero nudo	26010.00			36	2000	4000 2800 1200	10 25 33							
		Giunto	26020.00			26,5										
180	08RA	Puleggia	28000.00	8"	8"	38 28	1800	5400 3600 1200	10 20 28	33	261,0	880 x 500 x 854	-	-	-	2600V.97
		Albero nudo	28010.00			53	2000	6000 3600 1200	10 25 33							
		Giunto	28020.00			39										

POMPE AUTOADESCANTI – PULEGGIA, ALBERO NUDO, GIUNTO– GIRANTE APERTA SELF PRIMING PUMPS – PULLEY, BARESHAFT, JOINT– OPEN IMPELLER POMPES AUTO-AMORÇANTES – POULIE, ARBRE NU, JOINT – TURBINE OUVERTE														O3RA	
POS.	TIPO TYPE TYPE	CODICE CODE CODE	DNA S A	DNM D S	HP KW	RPM RPM TPM	Q (lt/min)	H (mt)	Ø SOLIDI Ø SOLIDS Ø SOLIDES (mm)	PESO WEIGHT POIDS (Kg.)	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS L x L x h (mm)	TENUTA MECCANICA SPECIALE SPECIAL MECHANICAL SEAL GARNITURE MÉCANIQUE SPECIALE			GUARNIZIONI GASKET GARNITURE
												FPM/FKM	SIC/SIC WIDIA/WIDIA	SIC/SIC + FPM/FKM	FPM/FKM
181	03RA-H	23060.00 ***	3"	3"	5 3,7	3000	630 300 100	8 22 33	8	35,0	405 x 270 x 385	12150.VC	12150.WW	12150.WV	2344V.97
					8,5 6,3	3600	750 380 120	11 33 47							
182	03RA-X	23061.00 ***	3"	3"	7 5,2	3000	740 270 100	11 34 41	11	35,0	405 x 270 x 385	12150.VC	12150.WW	12150.WV	2344V.97
					12 8,8	3600	880 330 120	16 49 58							
183	03RA-Z	23062.00 ***	3"	3"	9,5 7	3000	950 500 100	11 34 47	14	35,0	405 x 270 x 385	12150.VC	12150.WW	12150.WV	2344V.97
					14 11	3600	1200 500 100	11 50 66							
184	03RA-W	23063.00 ***	3"	3"	12,5 9,5	3000	1200 850 500	11 28 39	19	35,0	405 x 270 x 385	12150.VC	12150.WW	12150.WV	2344V.97
					21,5 16	3600	1450 1000 580	16 40 57							
185	03RA-Y	23064.00 ***	3"	3"	15,5 11,5	3000	1300 1000 500	11 27 45	23	35,0	405 x 270 x 385	12150.VC	12150.WW	12150.WV	2344V.97
					26,5 19,5	3600	1600 1200 500	16 38 66							
186	ORA A-15	23342.00 ***	3"	3"	18,8 13,5	3000	1000 610 320	48 59 65	12	60,0	405 x 325 x 421	12150.VC	12150.WW	12150.WV	2344V.97
					22 16	3600	886 651 343	61 67 74							
187	ORA A-20	23349.00 ***	3"	3"	24,5 18	3000	910 590 395	57 70 76	15	60,0	405 x 325 x 421	12150.VC	12150.WW	12150.WV	2344V.97
					29 21	3600	971 629 423	65 80 87							
188	ORA A-25	23352.00 ***	3"	3"	30 22	3000	857 589 375	65 76 82	19	60,0	405 x 325 x 421	12150.VC	12150.WW	12150.WV	2344V.97
					37 27	3600	914 629 400	74 87 93							

*** a richiesta con puleggia/giunto - on demand with pulley/joint - sur demande avec poulie/joint